

---

MOLDING



**CAJAS PARA PESCADO**  
FIABLE E HIGIÉNICO

## LAS CAJAS STANDARD SONA UNA SOLUCIÓN FIABLE PARA MUY DIVERSAS APLICACIONES PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA ALIMENTOS FRESCOS.

Las cajas de Poliestireno Expandido, EPS, de Storopack para uso alimentario tienen una excelente capacidad de aislamiento térmico conservando los alimentos de manera óptima. Además, el EPS es un material inerte, no genera ningún tipo de microorganismo, no absorbe agua ni humedad y mantiene inalterables todas las cualidades de sabor, color y textura de los alimentos.

Storopack disponemos de una extensa gama de formatos para embalaje y transporte de pescados de tamaño pequeño, mediano o grande.

Todas las cajas están disponibles con y sin desagües. Las tapas proporcionan un cierre perfecto y los encajes dispuestos en las tapas y en la base de las cajas garantizan la imposibilidad de desplazamientos laterales.

### VENTAJAS DE CAJAS PARA PESCADO DE STOROPACK

- ▶ MEJORAN LA IMAGEN DE SUS PRODUCTOS
- ▶ SE ADAPTAN A CUALQUIER FORMATO (POSIBILIDAD DE REALIZAR EMBALAJES A MEDIDA)
- ▶ CONSERVAN MEJOR LOS ALIMENTOS Y MANTIENEN LA FRESCURA DURANTE MÁS TIEMPO
- ▶ SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANEJO
- ▶ APILABLES Y PALETIZABLES
- ▶ 100% RECICLABLES, NO CONTIENEN CFC'S



## CAJAS PARA PESCADO TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ref.	Medidas Exteriores	Medidas Interiores (largo x ancho x alto)	Capacidad en l	Uds / paquete
	(largo x ancho x alto sin/ con tapa)			
TAPA 40/25	396 x 266 x 18			100
C 40/25-8	396 x 266 x 98 / 116	365 x 235 x 80	6,86	26
TAPA 40/30	398 x 298 x 25			100
C 40/30-8	398 x 298 x 100 / 125	360 x 260 x 80	7,49	26
C 40/30-10	398 x 298 x 120 / 145	360 x 260 x 100	9,36	22
C 40/30-12	398 x 298 x 140 / 165	360 x 260 x 120	11,23	18
C 40/30-14	398 x 298 x 160 / 185	360 x 260 x 140	13,10	16
TAPA 42/36	422 x 356 x 27			60
C 42/36-8	422 x 356 x 103 / 130	380 x 315 x 80	9,58	26
C 42/36-10	422 x 356 x 123 / 150	380 x 315 x 100	11,97	22
C 42/36-12	422 x 356 x 143 / 170	380 x 315 x 120	14,36	18
C 42/36-14	422 x 356 x 163 / 190	380 x 315 x 140	16,76	14
TAPA 50/30	495 x 295 x 30			120
C 50/30-10	495 x 295 x 125 / 155	445 x 250 x 100	11,13	11
C 50/30-12	495 x 295 x 145 / 175	445 x 250 x 120	13,35	9
C 50/30-15	495 x 295 x 175 / 205	445 x 250 x 150	17,40	14
C 50/30-18	495 x 295 x 205 / 235	445 x 250 x 180	20,88	14
C 50/30-21	495 x 295 x 235 / 265	445 x 250 x 210	24,37	12
C 50/30-24	495 x 295 x 265 / 295	445 x 250 x 240	27,85	10
TAPA 60/30	596 x 265 x 30			80
C 60/30-8	596 x 265 x 105 / 135	550 x 215 x 80	9,46	13
C 60/30-10	596 x 265 x 125 / 155	550 x 215 x 100	11,83	11
C 60/30-12	596 x 265 x 145 / 175	550 x 215 x 120	14,19	9
C 60/30-15	596 x 265 x 175 / 205	550 x 215 x 150	17,74	8
C 60/30-18	596 x 265 x 205 / 235	550 x 215 x 180	21,29	7
C 60/30-21	596 x 265 x 235 / 265	550 x 215 x 210	24,83	6
TAPA 60/40	595 x 396 x 30			50
C 60/40-8	595 x 396 x 105 / 135	550 x 350 x 80	15,40	13
C 60/40-10	595 x 396 x 125 / 155	550 x 350 x 100	19,25	11
C 60/40-12	595 x 396 x 145 / 175	550 x 350 x 120	23,10	9
C 60/40-15	595 x 396 x 175 / 205	550 x 350 x 150	28,88	8
C 60/40-18	595 x 396 x 205 / 235	550 x 350 x 180	34,65	7
C 60/40-21	595 x 396 x 235 / 265	550 x 350 x 210	40,43	6
TAPA 80/40	795 x 395 x 32			40
C 80/40-12	795 x 395 x 152 / 184	734 x 334 x 120	29,42	8
C 80/40-16	795 x 395 x 192 / 224	734 x 334 x 160	39,22	7
C 80/40-19	795 x 395 x 222 / 254	734 x 334 x 190	46,58	6
C 80/40-23	795 x 395 x 262 / 294	734 / 334 / 230	56,39	5

## **STOROPACK – PERFECT PROTECTIVE PACKAGING**

Queremos que sus productos estén bien protegidos durante el transporte cuando se envían a cualquier lugar del mundo.

## **PROTECCIÓN ÓPTIMA DE LOS ALIMENTOS FRESCOS**

Los productos sensibles a la temperatura necesitan un embalaje adecuado para protegerlos de los golpes y aislarlos del calor y el frío. Gracias a nuestras décadas de experiencia tenemos una amplia gama de productos y podemos ofrecer la solución perfecta para cada reto.

CONTÁCTENOS

### **Storopack España S.L.**

Polígono Industrial Can Prat s/n  
08100 Mollet del Vallès  
España

T +34 (0) 93 570 61 50

[molding.es@storopack.com](mailto:molding.es@storopack.com)  
[www.storopack.es](http://www.storopack.es)